TRICHOMANES Widertodt.

A Bibitur è uino quantum terni decerpſere digiti. rum uenenis reſiſtunt. In uino decocti aluum ſi ſedat. Contra ſcolopendræ morſus illinuntur, c in alopecijs. Strumas diſcutiunt, furfures q̃ in fa coctum ex his prodeſt ſuſpirioſis, & iecinori, & l Strangurię illinuntur, & renibus cũ Abſinthi guinem ſiſtunt ex aceto, aut Rubi ſucco poti. In tur ex ijs cum roſaceo & uino prius. Folium in cum aphronitro, & illitum uentri mulierum, ne dices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in utiliſsimos.

DE TELI▸ CAP▸

NOMINA.

THΛΙΣ, κεραΐτις, αἰγόκερω, βόκερω Græc genuinum nomen retinuerunt: Ge dicitur. Magna græcarum appellati cit figura deſumpta eſt: hę enim corn tis à cornu ſimpliciter dici cœpit: κέρας enim G caprini cornu ſimilitudine, quemadmodum à Theophraſtus libro quarto de hiſtoria plantaru culis ſimiles habeat ſiliquas, factum eſt ut illan minauerit, Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

B FORMA.

Cauliculis emicat exilibus, rubicundis, folio guo, ſemine in ſiliquis oblongis, ac cornu inſta da & oblonga innititur.

LOCVS.

Satum Fœnogræcum paſsim ferè prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio menſibus floret, & unà ſiliqua ſto maturum legitur.

TEMPERAME

Fœnumgræcum calidum eſt ſecundi ordini

VIRES. EX D

Molliendi & diſijciendi facultatem habet Fœ tiones quæ intus foris q̃ ſunt ſi cum aqua mulſa nitro & aceto ſubacta & illita minuit. Decoctũ cunque per inflammationes aut præcluſiones nogræci in aqua decocti ſuccus, capillos, furfur adipe peſsi uice apponitur, loca quæ iuxta uter de cum aceto imbecillis & exulceratis locis pr ſmos, & grauiter olentia dyſentericorũ excrem tino capillos & in genitalibus cicatrices abſterg

EX GA

Fœnumgræcũ feruentes inflammationes i & magis duræ, eas digerendo curat.

EX Ã

Fœnumgræcũ habet etiam abſtergendi uir pioſius ſumptum caput tentat, At cremor de